




ARMORTAB SUPERTM

アーマータブスーパー



新しい
シングルデザインの
ご提案




カラーサンプル・施工例



サンシャインレッド
Sunshine Red



キャッスルグレイ
Castle Grey



ギャラクシーブラック
Galaxy Black



カッパーブラウン
Copper Brown

標準仕様および適用規格・規定

標準仕様・規格

項目	仕様
本体寸法	幅333mm×長さ1000mm
働き寸法	幅143mm×長さ1000mm
厚さ	約3mm
1枚当り重量	約1.49kg
坪当り重量	約34.3kg
坪当り枚数	約23 枚 (m ² 当り約7 枚)
1ケース枚数	16枚
1パレット	64ケース

飛び火認定適応規格

屋根飛び火認定試験 DR-I874

(飛び火認定は屋根下地材によって DR-I874 (I) ～ DR - I874(2) に区分されております。詳しくはお問い合わせください。)

長期品質保証について

当製品は30年の長期製品保証（制限付）が受けられますので安心してご使用になれます。保証概要は以下の通りです。

(保証書に記載されている施主様が建物を所有している場合に限ります。所有権が変更された場合は、施工日からの期間を問わず保証の対象外となります。)

保証概要

形態・所有者	施工日～10年後	施工後11年から30年
戸建/個人所有	損傷部分の補修費を保証	損傷部分の製品代のみ保証 (施工後の経過月数/360) %ずつ減額

- ※1. 保証は、当社により製造時の製品瑕疵が認められた場合に限りします。
- ※2. 屋根機能に重大な瑕疵（雨漏り・飛散）が発生した場合に限りします。
- ※3. 上記瑕疵が発生した場合においても、条件により保証対象外となる場合がございます。
- ※4. 損傷部分を他の部分と同等程度の状態に修復することを保証するものであり、初期性能への回復を保証するものではありません。
- ※5. 正規代理店より発行された保証書が所有されている場合に限りします。

※本製品では製品表面の粒状彩色石が屋根の雨樋・軒、ペランダ等に落下もしくは飛散する現象がみられる場合がございます。粒状彩色石には「製品の特徴的な外観・風合いを得る」、「下地のアスファルトを直射日光、雨等から守る」といった機能があるため、多めに添加しております。このような「石落ち」は製品異常や製品劣化ではございません。製品の石落ちにつきましては、ASTM(American Society for Testing Materials:米国材料試験協会)で試験方法が規定されており、本製品は所定の規格を満たしております。尚、彩色石は天然石を着色したもので有害物質は含んでおりません。また、雨樋を詰まらせるものではありません。





ARMORTAB SUPER™

この資料に関するお問い合わせ先

オーウェンス コーニング ジャパン合同会社 建築材料部門

〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-5-16 名古屋ビル新館5階
TEL: 03-6365-4300 (代表)
FAX: 03-6365-4281
ホームページ <http://owenscorning.jp/>

製造販売元: OWENS CORNING BM KOREA
18th Floor Ilsong Building 157-37 Samsung-Dong Gangnam-Gu Seoul 135-090 Korea

THE PINK PANTHER™ & © 1964-2016 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.
The color PINK is a registered trademark of Owens Corning.
© 2016 Owens Corning Japan, LLC. All Rights Reserved.
Publication No. 657416003. Printed in Tokyo, Japan. August 2016.

カタログ記載の製品仕様・デザイン等は、改良のために予告なく変更することがございます。
カタログ上の印刷色と実際の色は異なって見える場合があります。必ず商品サンプル等で色柄をご確認ください。

